

## APPENDICE 7 – Tabelle C.b.

Primi ricoveri ospedalieri per causa e per comune, 0-14 anni,  
periodo di osservazione 2009-2013

Tabella 1C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Potenza Picena, 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013
















Tabella 1C.b. - Potenza Picena	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	27	40	.	.	244 (172-337)	.	68 (50-93)	72 (54-94)	↓	↓	→	0 
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	26 (7-69)	.	106 (42-266)	96 (69-126)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (-.)	83 (29-183)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (-.)	81 (15-217)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	<5	<5	.	.	9 (0-43)	.	669 (149-2998)	110 (35-367)	↑	.	n.c.	1 
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (-.)	86 (32-184)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (-.)	74 (18-145)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (-.)	70 (32-128)	.	.	n.c.	1 
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	17 (3-56)	.	139 (46-419)	110 (77-151)	.	.	n.c.	1 
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	17 (3-56)	.	173 (57-524)	141 (78-248)	.	.	n.c.	1 
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	93	65	2	157	834 (697-991)	↑	143 (121-170)	148 (126-174)	↑	↑	↓	5 
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	36 (12-83)	.	172 (77-382)	106 (79-153)	.	.	n.c.	1 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	10	24	.	.	90 (49-153)	.	42 (25-70)	65 (46-87)	↓	↓	→	0 
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	17 (3-56)	.	119 (39-360)	87 (48-152)	.	.	n.c.	1 














Tabella 1C.b. - Potenza Picena	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	6	17	.	.	55 (24-109)	.	36 (18-69)	64 (44-89)	↓	↓	n.c.	0 
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	23	20	.	.	205 (140-291)	.	117 (83-165)	111 (87-141)	.	.	→	1 
Malattie cardiache (390-429)	M + F	6	5	.	.	54 (24-108)	.	122 (63-236)	93 (69-125)	.	.	n.c.	1 
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	10	11	.	.	91 (49-155)	.	92 (55-154)	87 (64-115)	.	.	n.c.	1 
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	96	139	.	.	862 (723-1022)	.	69 (58-81)	80 (70-93)	↓	↓	↓	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	59	59	.	.	532 (423-662)	.	100 (81-124)	97 (84-111)	.	.	→	1 
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	5	3	.	.	46 (18-97)	.	164 (80-337)	104 (83-132)	.	.	n.c.	1 
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	22	20	.	.	198 (134-284)	.	112 (79-159)	105 (83-133)	.	.	→	1 
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	36 (12-84)	.	110 (50-246)	93 (61-137)	.	.	n.c.	1 
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	65	49	.	.	582 (469-717)	↑	133 (108-163)	112 (96-132)	↑	.	→	3 
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	10	9	.	.	91 (49-155)	.	114 (68-190)	102 (70-146)	.	.	n.c.	1 
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	31	20	.	.	276 (200-373)	↑	158 (118-212)	123 (97-159)	↑	.	→	3 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	<5	<5	.	.	17 (3-57)	.	176 (58-532)	91 (63-131)	.	.	n.c.	1 

Tabella 2C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Camerano, 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013



Tabella 2C.b. - Camerano	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	8	19	.	.	150 (74-273)	.	41 (23-73)	55 (36-80)	↓	↓	n.c.	0 
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	21 (1-98)	.	75 (17-335)	95 (69-125)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	84 (30-182)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	84 (16-239)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	93 (18-236)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	90 (33-197)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	84 (24-169)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	72 (33-132)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	21 (1-98)	.	148 (33-663)	110 (77-151)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	21 (1-98)	.	185 (41-831)	134 (72-233)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	25	31	.	.	457 (318-642)	.	80 (58-111)	86 (66-110)	.	.	→	1
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	19 (1-95)	.	90 (20-405)	105 (74-156)	.	.	n.c.	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	12	11	.	.	227 (131-370)	.	107 (67-171)	100 (71-140)	.	.	n.c.	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	38 (7-123)	.	254 (84-769)	94 (51-175)	.	.	n.c.	1

Tabella 2C.b. - Camerano	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	11	8	2	136	208 (117-347)	.	138 (85-226)	121 (83-173)	.	.	n.c.	1
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	9	9	.	.	168 (88-297)	.	95 (56-164)	105 (77-138)	.	.	n.c.	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	5	2	2	151	93 (37-200)	.	209 (102-430)	101 (75-151)	↑	.	n.c.	3 ☹️
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	11	5	.	.	208 (116-347)	↑	211 (129-345)	123 (89-171)	↑	.	n.c.	3 ☹️
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	36	67	.	.	663 (492-878)	.	53 (41-70)	66 (54-81)	↓	↓	→	0 😊
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	25	28	.	.	466 (324-653)	.	89 (64-123)	94 (80-109)	.	.	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	57 (15-150)	.	209 (83-522)	105 (84-138)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	10	10	.	.	181 (98-311)	.	104 (62-174)	93 (69-125)	.	.	n.c.	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	18 (1-91)	.	56 (13-253)	91 (54-140)	.	.	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	27	24	.	.	505 (356-700)	.	114 (83-156)	102 (85-121)	.	.	→	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	<5	<5	.	.	72 (25-170)	.	91 (41-203)	85 (53-131)	.	.	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	9	9	.	.	170 (89-300)	.	97 (57-167)	98 (73-130)	.	.	n.c.	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	1	.	.	0 (0-62)	.	0 (-.)	89 (61-126)	.	.	n.c.	1

↑ = eccessi/incrementi, ↓ = difetti/decrementi statisticamente significativi; n.c. = non calcolabile; Cluster sign. = 1 raggio <=10 km o n. comuni <=5 ; Cluster sign. = 2 altrimenti

Tabella 3C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Castelfidardo, 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013




Tabella 3C.b. - Castelfidardo	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	42	52	.	.	289 (219-374)	.	81 (63-104)	81 (64-102)	.	.	↑	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	7 (0-34)	.	28 (6-123)	92 (66-118)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	84 (30-185)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	79 (14-219)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	92 (15-232)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	1	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	86 (31-176)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	1	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	79 (23-148)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	70 (33-128)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	7 (0-34)	.	54 (12-242)	107 (75-144)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	7 (0-34)	.	68 (15-304)	127 (67-212)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	52	84	.	.	362 (283-456)	.	62 (49-78)	77 (64-92)	↓	↓	→	0 
Diabete mellito (250)	M + F	6	3	.	.	42 (19-84)	.	202 (105-391)	110 (83-163)	↑	.	n.c.	3 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	30	31	.	.	207 (149-281)	.	98 (72-132)	98 (76-123)	.	.	→	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	14 (2-44)	.	92 (31-279)	85 (50-142)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	24	22	2	136	166 (115-235)	.	110 (79-154)	110 (83-143)	.	.	→	1




Tabella 3C.b. - Castelfidardo													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	23	25	.	.	162 (111-230)	.	91 (65-128)	101 (79-127)	.	.	→	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	6	6	.	.	42 (18-83)	.	94 (49-182)	92 (69-124)	.	.	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	12	14	.	.	84 (48-136)	.	85 (53-136)	93 (70-120)	.	.	→	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	139	181	.	.	964 (833-1110)	.	77 (67-88)	83 (73-94)	↓	↓	→	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	65	76	.	.	455 (366-560)	.	86 (70-105)	91 (79-103)	.	.	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	7 (0-34)	.	26 (6-115)	102 (78-127)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	20	26	.	.	140 (93-204)	.	78 (54-113)	91 (72-112)	.	.	↓	0 
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	6	5	.	.	41 (18-82)	.	127 (66-245)	93 (64-137)	.	.	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	64	64	.	.	446 (358-549)	.	101 (82-124)	99 (86-114)	.	.	→	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	13	12	.	.	91 (54-146)	.	112 (71-177)	94 (67-131)	.	.	→	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	21	25	.	.	146 (98-211)	.	84 (58-119)	93 (72-115)	.	.	↓	0 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	<5	<5	.	.	14 (2-45)	.	135 (45-407)	91 (62-131)	.	.	n.c.	1

Tabella 4C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Civitanova Marche, 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013



Tabella 4C.b. - Civitanova Marche	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	91	93	.	.	337 (281-401)	.	97 (82-116)	96 (80-113)	.	.	→	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	>5	.	.	15 (5-34)	.	56 (25-125)	97 (72-124)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-11)	.	0 (.-.)	78 (35-152)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-11)	.	0 (.-.)	64 (12-164)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-11)	.	0 (.-.)	85 (16-189)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	<5	<5	.	.	4 (0-18)	.	106 (24-477)	81 (31-163)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	<5	<5	.	.	4 (0-18)	.	90 (20-401)	83 (26-148)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-11)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	1	.	.	0 (0-11)	.	0 (.-.)	96 (47-157)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	11 (3-29)	.	99 (40-248)	95 (71-126)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	11 (3-29)	.	182 (73-454)	90 (52-161)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	255	142	2	157	946 (851-1049)	↑	179 (162-199)	168 (151-185)	↑	↑	→	5 
Diabete mellito (250)	M + F	9	5	.	.	34 (18-59)	.	168 (98-288)	103 (80-146)	.	.	→	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	48	55	.	.	177 (137-225)	.	87 (68-110)	84 (67-105)	.	.	→	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	11 (3-29)	.	76 (30-190)	77 (43-130)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	31	39	.	.	114 (82-154)	.	79 (59-106)	80 (61-102)	.	.	n.c.	1







Tabella 4C.b. - Civitanova Marche													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	49	46	.	.	181 (141-230)	.	107 (85-136)	101 (83-123)	.	.	→	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	15	14	.	.	56 (34-86)	.	106 (70-162)	108 (82-138)	.	.	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	29	31	.	.	108 (77-147)	.	95 (70-129)	98 (77-125)	.	.	→	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	357	287	1	125	1317 (1204-1438)	↑	125 (114-136)	115 (105-125)	↑	↑	↓	5 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	150	148	.	.	560 (487-641)	.	101 (89-116)	101 (91-112)	.	.	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	>5	.	.	15 (5-34)	.	58 (26-129)	96 (74-115)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	41	46	.	.	152 (115-197)	.	89 (69-115)	93 (75-113)	.	.	↓	0 
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	10	9	.	.	37 (20-63)	.	107 (64-180)	105 (72-147)	.	.	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	115	119	.	.	427 (364-499)	.	97 (83-113)	98 (86-110)	.	.	→	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	30	22	.	.	112 (81-152)	↑	137 (101-185)	126 (96-165)	↑	.	n.c.	3 
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	34	46	.	.	125 (92-166)	.	74 (56-97)	83 (67-101)	↓	.	↓	0 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	<5	<5	.	.	11 (3-29)	.	94 (38-236)	106 (75-140)	.	.	n.c.	1

Tabella 5C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Corridonia 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013

















Tabella 5C.b. - Corridonia	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	20	41	.	.	170 (113-249)	.	49 (34-71)	56 (42-74)	↓	↓	→	0 
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	18 (3-57)	.	66 (22-201)	99 (76-127)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (.-.)	78 (36-153)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (.-.)	70 (14-187)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (.-.)	87 (16-196)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (.-.)	74 (28-148)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (.-.)	80 (21-136)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-28)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	<5	<5	.	.	18 (3-57)	.	413 (137-1249)	108 (65-192)	↑	.	n.c.	3 
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	18 (3-57)	.	157 (52-476)	96 (71-128)	.	.	n.c.	1 
Leucemie (204-208)	M + F	0	1	.	.	0 (0-28)	.	0 (.-.)	74 (38-124)	.	.	n.c.	1 
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	45	61	.	.	389 (299-500)	.	74 (58-94)	76 (63-93)	↓	↓	→	0 
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	9 (0-44)	.	45 (10-200)	95 (68-122)	.	.	n.c.	1 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	27	23	.	.	240 (170-332)	.	116 (85-159)	94 (73-121)	.	.	→	1 
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	0	2	.	.	0 (0-28)	.	0 (.-.)	73 (39-118)	.	.	n.c.	1 
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	14	16	.	.	124 (75-194)	.	85 (55-132)	77 (56-104)	.	.	n.c.	1 





























Tabella 5C.b. - Corridonia													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	10	19	.	.	86 (47-148)	.	52 (31-87)	81 (60-102)	↓	.	n.c.	0 
Malattie cardiache (390-429)	M + F	5	6	.	.	40 (16-86)	.	82 (40-168)	103 (76-130)	.	.	n.c.	1 
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	12	13	.	.	101 (58-166)	.	92 (58-147)	97 (75-123)	.	.	→	1 
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	93	123	.	.	799 (668-951)	.	75 (64-89)	71 (62-81)	↓	↓	→	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	41	62	.	.	364 (276-473)	.	66 (51-85)	87 (74-99)	↓	↓	→	0 
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	8 (0-42)	.	34 (8-153)	96 (75-116)	.	.	n.c.	1 
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	24	20	.	.	199 (137-281)	.	119 (85-166)	108 (88-133)	.	.	→	1 
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	8 (0-41)	.	25 (5-110)	95 (57-131)	.	.	n.c.	1 
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	42	52	.	.	355 (270-461)	.	81 (63-105)	92 (77-106)	.	.	→	1 
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	8	10	.	.	65 (32-119)	.	80 (45-142)	88 (62-122)	.	.	n.c.	1 
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	21	20	.	.	179 (120-260)	.	107 (75-153)	99 (78-126)	.	.	→	1 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	<5	<5	.	.	25 (7-67)	.	211 (84-529)	111 (82-153)	.	.	n.c.	1 

Tabella 6C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Loreto 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013

Loreto													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Tasso reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie infettive (001-139)	M + F	21	30	.	.	241 (161-349)	.	70 (49-100)	73 (53-97)	'	↓	→	0 
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	22 (4-73)	.	86 (29-261)	99 (73-131)	'	'	n.c.	1 
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-39)	.	0 (.-.)	78 (36-153)	'	'	n.c.	1 
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-39)	.	0 (.-.)	68 (13-184)	'	'	n.c.	1 
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-39)	.	0 (.-.)	87 (17-202)	'	'	n.c.	1 
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-39)	.	0 (.-.)	78 (27-170)	'	'	n.c.	1 
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-39)	.	0 (.-.)	87 (22-170)	'	'	n.c.	1 
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-39)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	'	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-39)	.	0 (.-.)	99 (45-169)	'	'	n.c.	1 
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	11 (1-57)	.	101 (23-455)	95 (69-126)	'	'	n.c.	1 
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	11 (1-57)	.	187 (42-840)	81 (43-154)	'	'	n.c.	1 
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	47	46	2	157	540 (417-690)	.	103 (81-131)	101 (82-124)	'	'	↓	1 
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	11 (1-57)	.	58 (13-258)	99 (69-145)	'	'	n.c.	1 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	16	18	.	.	181 (113-277)	.	88 (59-132)	96 (69-130)	'	'	n.c.	1 
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	22 (4-73)	.	152 (50-460)	95 (50-179)	'	'	n.c.	1 
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	13	13	2	136	146 (86-234)	.	102 (65-160)	106 (74-150)	'	'	n.c.	1 




Loreto													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Tasso reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	16	15	.	.	185 (116-284)	.	109 (72-163)	102 (77-134)	'	'	n.c.	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	7	5	.	.	80 (37-152)	.	150 (82-278)	113 (85-161)	'	'	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	15	10	.	.	171 (105-266)	↑	147 (97-224)	123 (89-168)	'	'	→	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	78	92	.	.	895 (735-1083)	.	85 (70-102)	81 (69-96)	'	↓	↓	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	43	48	.	.	494 (376-639)	.	89 (69-114)	96 (83-110)	'	'	↓	0 
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	22 (4-73)	.	89 (30-270)	99 (78-125)	'	'	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	13	15	.	.	152 (90-244)	.	87 (56-137)	98 (73-130)	'	'	↑	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	13 (1-61)	.	33 (7-148)	86 (50-130)	'	'	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	40	39	.	.	449 (339-586)	.	102 (79-132)	100 (84-117)	'	'	→	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	5	7	.	.	58 (23-124)	.	70 (34-144)	87 (55-133)	'	'	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	22	15	.	.	242 (164-349)	.	142 (100-202)	112 (87-147)	↑	'	→	3 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	1	.	.	0 (0-39)	.	0 (.-.)	105 (73-142)	'	'	n.c.	1

Tabella 7C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Macerata 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013

















Tabella 7C.b. - Macerata	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	48	90	.	.	185 (143-236)	.	53 (42-68)	57 (45-69)	↓	↓	→	0 
Tumori maligni (140-208)	M + F	9	7	.	.	35 (18-62)	.	132 (77-227)	103 (82-132)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-12)	.	0 (.-.)	78 (36-151)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	<5	<5	.	.	8 (1-25)	.	517 (171-1563)	105 (41-363)	↑	.	n.c.	3 
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-12)	.	0 (.-.)	84 (15-181)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	<5	<5	.	.	4 (0-19)	.	113 (25-504)	82 (36-160)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	<5	<5	.	.	4 (0-19)	.	94 (21-424)	86 (33-144)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-12)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	<5	<5	.	.	8 (1-25)	.	184 (61-556)	106 (62-173)	.	.	n.c.	1 
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	16 (5-36)	.	139 (62-310)	97 (72-128)	.	.	n.c.	1 
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	8 (1-25)	.	126 (42-381)	81 (45-135)	.	.	n.c.	1 
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	116	136	.	.	451 (385-527)	.	85 (73-99)	85 (74-97)	↓	↓	↓	0 
Diabete mellito (250)	M + F	9	5	.	.	35 (18-61)	.	177 (103-303)	104 (82-146)	↑	.	n.c.	3 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	50	53	.	.	194 (151-246)	.	95 (75-120)	91 (75-110)	.	.	→	1 
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	12 (3-30)	.	80 (32-201)	82 (50-128)	.	.	n.c.	1 
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	34	37	.	.	131 (97-175)	.	91 (69-121)	87 (68-109)	.	.	↑	1 



Tabella 7C.b. - Macerata													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	57	43	.	.	222 (176-277)	↑	131 (105-163)	111 (93-134)	↑	.	→	3 
Malattie cardiache (390-429)	M + F	14	14	.	.	53 (32-84)	.	103 (66-159)	106 (83-132)	.	.	→	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	25	29	.	.	96 (67-134)	.	85 (61-118)	92 (72-114)	.	.	→	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	228	274	.	.	884 (790-987)	.	83 (75-93)	78 (70-86)	↓	↓	↓	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	158	141	.	.	614 (535-700)	.	112 (98-128)	106 (96-118)	.	.	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	9	7	.	.	35 (18-61)	.	136 (79-234)	99 (82-122)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	50	44	.	.	195 (152-247)	.	113 (89-142)	109 (92-129)	.	.	→	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	10	9	.	.	38 (21-65)	.	111 (66-186)	105 (75-143)	.	.	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	98	115	.	.	378 (318-448)	.	85 (72-101)	91 (79-103)	.	.	→	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	14	21	.	.	54 (33-85)	.	65 (42-101)	81 (59-107)	.	.	→	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	37	44	.	.	143 (106-188)	.	84 (64-109)	90 (73-108)	.	.	→	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	5	3	.	.	19 (8-41)	.	162 (79-333)	110 (82-151)	.	.	n.c.	1

Tabella 8C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Monte San Giusto 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013



Tabella 8C.B. - Monte San Giusto	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	17	18	.	.	272 (173-410)	.	95 (64-141)	76 (52-106)	.	.	→	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	33 (6-104)	.	166 (55-501)	73 (37-131)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-51)	.	0 (.-.)	343 (68-1005)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-51)	.	0 (.-.)	74 (4-447)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-51)	.	.	0 (0-0)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-51)	.	0 (.-.)	88 (15-312)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-51)	.	0 (.-.)	77 (11-275)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-51)	.	.	0 (0-0)	.	.	n.c.	1
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	<5	<5	.	.	17 (1-81)	.	346 (77-1551)	106 (22-330)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	17 (1-81)	.	346 (77-1551)	36 (7-103)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	0	0	.	.	0 (0-51)	.	.	0 (0-0)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	31	42	.	.	502 (364-679)	.	75 (56-100)	91 (71-115)	.	.	→	1
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	16 (1-78)	.	93 (21-415)	79 (38-149)	.	.	n.c.	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	5	10	.	.	80 (31-170)	.	52 (25-106)	59 (39-87)	.	↓	n.c.	0 
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	0	1	.	.	0 (0-51)	.	0 (.-.)	107 (43-222)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	<5	>5	.	.	48 (13-126)	.	47 (19-119)	52 (31-82)	.	↓	n.c.	0 






Tabella 8C.B. - Monte San Giusto													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	13	11	.	.	213 (126-340)	.	115 (73-181)	109 (79-148)	.	.	n.c.	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	9	3	.	.	146 (76-257)	↑	283 (165-487)	114 (71-185)	↑	.	n.c.	3 
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	10	5	.	.	162 (88-277)	.	195 (117-326)	87 (57-130)	↑	.	n.c.	3 
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	55	63	.	.	880 (694-1102)	.	88 (70-109)	75 (62-90)	.	↓	→	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	30	34	.	.	485 (349-659)	.	87 (65-118)	97 (81-115)	.	.	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	0	1	.	.	0 (0-51)	.	0 (.-.)	79 (41-138)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	10	12	.	.	162 (88-276)	.	80 (48-134)	104 (76-140)	.	.	→	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	32 (6-103)	.	109 (36-330)	81 (43-147)	.	.	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	30	29	.	.	489 (352-664)	.	102 (76-138)	104 (85-126)	.	.	→	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	10	6	.	.	163 (89-278)	↑	164 (98-274)	133 (84-206)	.	.	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	7	11	.	.	112 (52-212)	.	63 (34-116)	90 (65-122)	.	.	n.c.	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	0	.	.	0 (0-51)	.	0 (.-.)	36 (7-105)	.	.	n.c.	1

Tabella 9C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Monte Urano 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013


















Tabella 9C.b. - Monte Urano	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	33	22	.	.	523 (382-702)	↑	153 (115-204)	137 (104-179)	↑	↑	→	5 
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	66 (22-155)	.	246 (111-549)	105 (81-141)	↑	.	n.c.	3 
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-55)	.	0 (.-.)	79 (35-151)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-55)	.	0 (.-.)	71 (13-200)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-55)	.	0 (.-.)	87 (17-200)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-55)	.	0 (.-.)	77 (27-164)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-55)	.	0 (.-.)	81 (19-149)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-55)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-55)	.	0 (.-.)	101 (50-169)	.	.	n.c.	1 
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	34 (6-110)	.	290 (96-877)	97 (72-131)	.	.	n.c.	1 
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	18 (1-87)	.	266 (59-1191)	84 (46-158)	.	.	n.c.	1 
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	30	32	.	.	491 (353-668)	.	94 (70-127)	91 (71-114)	.	.	→	1 
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	16 (1-81)	.	84 (19-377)	96 (66-129)	.	.	n.c.	1 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	9	13	.	.	141 (74-251)	.	71 (41-121)	75 (52-105)	.	.	n.c.	1 
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	0	1	.	.	0 (0-55)	.	0 (.-.)	72 (34-128)	.	.	n.c.	1 
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	6	9	.	.	93 (40-188)	.	66 (34-128)	73 (49-110)	.	.	n.c.	1 

Tabella 9C.b. - Monte Urano													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	10	10	.	.	164 (89-282)	.	97 (58-162)	97 (72-128)	,	,	→	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	<5	<5	.	.	50 (13-132)	.	94 (37-234)	104 (74-140)	,	,	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	6	7	.	.	99 (43-199)	.	87 (45-169)	97 (69-134)	,	,	n.c.	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	52	66	.	.	833 (652-1053)	.	79 (63-99)	74 (61-89)	↓	↓	→	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	27	33	.	.	453 (319-627)	.	81 (59-111)	94 (80-109)	,	,	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	32 (6-105)	.	127 (42-384)	97 (76-120)	,	,	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	11	11	.	.	175 (98-294)	.	104 (64-170)	101 (75-131)	,	,	n.c.	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	31 (5-103)	.	93 (31-280)	105 (65-159)	,	,	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	20	28	.	.	318 (211-466)	.	72 (50-104)	91 (75-108)	,	,	→	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	<5	>5	.	.	47 (13-126)	.	59 (23-147)	88 (55-133)	,	,	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	6	11	.	.	94 (41-190)	.	55 (28-106)	85 (62-111)	,	,	n.c.	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	<5	<5	.	.	16 (1-81)	.	137 (31-614)	108 (77-147)	,	,	n.c.	1

**Tabella 10C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Montecassiano 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013**

















Tabella 10C.b. - Montecassiano	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Tasso reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	10	18	.	.	208 (113-358)	.	57 (34-95)	63 (42-92)	↓	↓	→	0 
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	19 (1-102)	.	79 (18-352)	96 (70-126)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-71)	.	0 (.-.)	84 (30-186)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-71)	.	0 (.-.)	87 (15-252)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-71)	.	0 (.-.)	92 (16-233)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-71)	.	0 (.-.)	89 (33-199)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-71)	.	0 (.-.)	79 (21-162)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-71)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-71)	.	0 (.-.)	72 (33-135)	.	.	n.c.	1 
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	0	1	.	.	0 (0-71)	.	0 (.-.)	108 (75-147)	.	.	n.c.	1 
Leucemie (204-208)	M + F	0	1	.	.	0 (0-71)	.	0 (.-.)	126 (63-217)	.	.	n.c.	1 
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	30	29	.	.	586 (421-801)	.	103 (76-138)	108 (85-136)	.	.	→	1 
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	38 (7-129)	.	186 (62-563)	106 (76-155)	.	.	n.c.	1 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	6	11	.	.	116 (50-236)	.	55 (28-106)	73 (49-105)	.	.	n.c.	1 
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	39 (7-133)	.	261 (86-788)	96 (51-184)	.	.	n.c.	1 
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	<5	>5	.	.	57 (16-157)	.	39 (16-99)	68 (43-104)	↓	.	n.c.	0 













Tabella 10C.b. - Montecassiano													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Tasso reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	<5	>5	.	.	18 (1-100)	.	11 (2-50)	83 (57-111)	↓	.	n.c.	0 
Malattie cardiache (390-429)	M + F	<5	<5	.	.	39 (7-132)	.	88 (29-265)	90 (64-122)	.	.	n.c.	1 
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	<5	>5	.	.	39 (7-132)	.	39 (13-119)	77 (52-108)	.	.	n.c.	1 
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	45	62	.	.	908 (697-1170)	.	73 (57-93)	83 (68-100)	↓	.	→	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	24	27	.	.	468 (322-665)	.	88 (63-124)	94 (80-109)	.	.	→	1 
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	19 (1-103)	.	72 (16-324)	103 (81-131)	.	.	n.c.	1 
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	11	9	.	.	216 (121-365)	.	126 (77-205)	111 (83-148)	.	.	n.c.	1 
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	18 (1-100)	.	62 (14-276)	90 (54-136)	.	.	n.c.	1 
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	23	22	.	.	456 (312-653)	.	104 (74-147)	99 (82-119)	.	.	→	1 
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	7	4	.	.	145 (68-277)	.	180 (97-331)	112 (71-178)	.	.	n.c.	1 
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	9	9	.	.	174 (91-311)	.	101 (59-173)	100 (75-132)	.	.	n.c.	1 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	1	.	.	0 (0-71)	.	0 (.-.)	90 (61-128)	.	.	n.c.	1 

Tabella 11C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Montecosaro 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013



Tabella 11C.b. - Montecosaro	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	12	21	.	.	202 (116-334)	.	58 (36-93)	69 (49-96)	↓	↓	→	0 
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	17 (1-90)	.	67 (15-301)	100 (75-128)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	78 (35-153)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	69 (13-181)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	88 (17-207)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	76 (28-160)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	81 (20-144)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	99 (52-163)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	17 (1-90)	.	160 (36-719)	96 (70-128)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	17 (1-90)	.	292 (65-1310)	85 (46-158)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	39	30	2	157	664 (498-874)	.	129 (99-168)	121 (98-148)	.	.	↓	1
Diabete mellito (250)	M + F	0	1	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	97 (68-131)	.	.	n.c.	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	11	11	.	.	182 (102-309)	.	96 (59-157)	90 (66-124)	.	.	n.c.	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	17 (1-90)	.	126 (28-566)	82 (46-140)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	10	8	.	.	168 (91-291)	.	123 (73-205)	97 (68-139)	.	.	n.c.	1


Tabella 11C.b. - Montecosaro													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	11	10	.	.	188 (105-318)	.	115 (70-188)	102 (78-133)	'	'	n.c.	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	<5	<5	.	.	65 (22-158)	.	133 (60-296)	108 (81-145)	'	'	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	8	6	.	.	138 (68-256)	.	127 (72-226)	103 (75-137)	'	'	n.c.	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	63	62	.	.	1066 (854-1321)	.	101 (82-124)	90 (76-106)	'	'	→	1
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	32	31	.	.	568 (413-768)	.	105 (78-140)	99 (86-116)	'	'	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	15 (1-86)	.	69 (15-310)	97 (78-119)	'	'	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	7	10	.	.	116 (54-226)	.	68 (37-126)	94 (72-120)	'	'	n.c.	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	52 (14-142)	.	145 (58-362)	107 (72-159)	'	'	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	20	26	.	.	351 (232-515)	.	77 (53-111)	93 (77-110)	'	'	n.c.	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	5	5	.	.	84 (33-184)	.	96 (47-197)	102 (69-148)	'	'	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	<5	>5	.	.	70 (24-167)	.	41 (19-92)	84 (61-110)	↓	'	n.c.	0 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	1	.	.	0 (0-62)	.	0 (.-.)	106 (75-143)	'	'	n.c.	1

Tabella 12C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Montefano 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013


Tabella 12C.b. - Montefano	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	11	10	.	.	399 (223-669)	.	113 (69-184)	91 (60-136)	.	.	→	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	38 (2-189)	.	143 (32-643)	96 (72-126)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-125)	.	0 (.-.)	84 (30-183)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-125)	.	0 (.-.)	85 (16-239)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-125)	.	0 (.-.)	95 (15-244)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-125)	.	0 (.-.)	93 (35-202)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-125)	.	0 (.-.)	82 (25-163)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-125)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-125)	.	0 (.-.)	73 (34-134)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	38 (2-189)	.	279 (62-1253)	110 (78-150)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	38 (2-189)	.	352 (79-1578)	138 (73-245)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	14	16	.	.	510 (308-806)	.	87 (57-135)	103 (78-136)	.	.	n.c.	1
Diabete mellito (250)	M + F	0	1	.	.	0 (0-125)	.	0 (.-.)	102 (72-144)	.	.	n.c.	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	<5	>5	.	.	147 (50-345)	.	68 (31-151)	79 (55-116)	.	.	n.c.	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	38 (2-189)	.	242 (54-1086)	90 (48-166)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	<5	<5	.	.	147 (50-345)	.	97 (43-216)	87 (56-134)	.	.	n.c.	1




Tabella 12C.b. - Montefano													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	6	5	.	.	225 (98-451)	.	123 (64-238)	105 (78-141)	'	'	n.c.	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	<5	<5	.	.	36 (2-186)	.	81 (18-363)	92 (66-126)	'	'	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	<5	<5	.	.	70 (12-235)	.	72 (24-218)	87 (60-120)	'	'	n.c.	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	44	34	.	.	1597 (1222-2061)	↑	129 (101-165)	111 (91-136)	↑	'	→	3 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	12	15	.	.	426 (246-700)	.	82 (51-131)	94 (80-110)	'	'	n.c.	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	71 (13-238)	.	267 (88-806)	105 (83-135)	'	'	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	<5	>5	.	.	146 (50-343)	.	83 (37-184)	102 (76-135)	'	'	n.c.	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	0	1	.	.	0 (0-125)	.	0 (.-.)	90 (54-136)	'	'	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	9	12	.	.	323 (168-573)	.	74 (43-128)	95 (77-114)	'	'	n.c.	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	<5	<5	.	.	72 (13-239)	.	93 (31-280)	95 (60-150)	'	'	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	<5	>5	.	.	143 (49-339)	.	82 (37-183)	98 (71-130)	'	'	n.c.	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	0	.	.	0 (0-125)	.	0 (.-.)	90 (61-128)	'	'	n.c.	1

Tabella 13C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Montegranaro 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013




Tabella 13C.b. - Montegranaro	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	33	31	.	.	363 (266-487)	.	105 (79-140)	99 (76-127)	.	.	→	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	10 (1-53)	.	42 (9-189)	99 (75-127)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-36)	.	0 (.-.)	78 (35-154)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-36)	.	0 (.-.)	69 (14-183)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-36)	.	0 (.-.)	87 (17-193)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-36)	.	0 (.-.)	74 (28-149)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-36)	.	0 (.-.)	79 (20-138)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-36)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-36)	.	0 (.-.)	101 (53-164)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	10 (1-53)	.	99 (22-446)	96 (70-126)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	10 (1-53)	.	180 (40-805)	83 (45-150)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	46	48	.	.	514 (396-658)	.	96 (76-123)	93 (76-112)	.	.	↓	0 
Diabete mellito (250)	M + F	5	2	.	.	54 (21-116)	↑	279 (136-573)	101 (77-145)	↑	.	n.c.	3 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	23	19	.	.	255 (174-362)	.	124 (88-175)	98 (74-128)	.	.	→	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	10 (1-53)	.	75 (17-336)	75 (40-126)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	18	13	.	.	197 (128-294)	.	137 (93-202)	103 (74-142)	.	.	n.c.	1




Tabella 13C.b. - Montegranaro													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	21	15	.	.	237 (159-343)	.	138 (97-198)	109 (86-140)	.	.	→	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	6	5	.	.	67 (29-134)	.	125 (65-241)	108 (82-144)	.	.	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	9	10	.	.	100 (52-175)	.	87 (50-149)	98 (74-129)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	68	96	.	.	757 (612-927)	.	71 (58-87)	71 (60-82)	↓	↓	→	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	58	50	.	.	646 (513-805)	.	117 (94-145)	104 (91-120)	.	.	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	44 (15-102)	.	172 (77-383)	98 (78-121)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	14	16	.	.	154 (93-243)	.	90 (58-139)	97 (76-122)	.	.	→	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	11 (1-54)	.	32 (7-142)	97 (58-137)	.	.	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	28	40	.	.	303 (215-417)	.	69 (51-94)	88 (73-103)	↓	.	→	0 
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	7	7	.	.	74 (35-142)	.	94 (51-173)	97 (67-138)	.	.	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	9	16	.	.	98 (51-173)	.	57 (33-98)	83 (62-106)	↓	.	n.c.	0 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	1	.	.	0 (0-36)	.	0 (.-.)	106 (73-140)	.	.	n.c.	1

Tabella 14C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Montelupone 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013



Tabella 14C.b. - Montelupone	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	9	9	.	.	353 (184-628)	.	100 (58-172)	85 (56-127)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	0	1	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	99 (75-130)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	78 (35-153)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	71 (14-200)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	87 (17-210)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	78 (29-165)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	85 (24-157)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	101 (51-166)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	0	0	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	95 (68-127)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	0	0	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	80 (41-142)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	26	14	2	157	1032 (722-1442)	↑	192 (139-264)	142 (109-183)	↑	↑	→	5 
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	40 (2-203)	.	197 (44-882)	101 (75-143)	.	.	n.c.	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	5	5	.	.	195 (77-422)	.	95 (46-196)	91 (62-131)	.	.	n.c.	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	40 (2-204)	.	276 (62-1237)	90 (49-159)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	<5	<5	.	.	115 (31-313)	.	82 (33-205)	87 (56-134)	.	.	n.c.	1




Tabella 14C.b. - Montelupone	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	5	4	.	.	181 (71-399)	.	114 (56-234)	101 (75-135)	,	,	n.c.	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	<5	<5	.	.	39 (2-202)	.	74 (17-332)	106 (75-143)	,	,	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	<5	<5	.	.	80 (14-264)	.	68 (23-206)	96 (67-133)	,	,	n.c.	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	21	27	.	.	812 (543-1181)	.	77 (54-110)	79 (63-99)	,	↓	↓	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	13	14	.	.	510 (301-822)	.	92 (59-145)	98 (83-115)	,	,	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	0	1	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	98 (78-121)	,	,	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	<5	<5	.	.	71 (12-247)	.	45 (15-137)	99 (73-131)	,	,	n.c.	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	0	1	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	97 (58-143)	,	,	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	17	11	.	.	705 (448-1064)	↑	150 (101-223)	105 (87-129)	↑	,	n.c.	3 
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	<5	<5	.	.	46 (2-217)	.	46 (10-207)	91 (55-142)	,	,	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	10	4	.	.	405 (220-696)	↑	235 (141-393)	113 (85-157)	↑	,	n.c.	3 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	0	.	.	0 (0-137)	.	0 (.-.)	107 (76-144)	,	,	n.c.	1

Tabella 15C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Morrovalle 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013



Tabella 15C.b. - Morrovalle	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	26	26	.	.	348 (244-484)	.	100 (73-138)	91 (67-119)	.	.	→	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	14 (1-66)	.	51 (11-229)	100 (75-127)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-42)	.	0 (.-.)	78 (36-154)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-42)	.	0 (.-.)	70 (13-188)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-42)	.	0 (.-.)	87 (17-197)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-42)	.	0 (.-.)	75 (27-153)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-42)	.	0 (.-.)	80 (21-141)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-42)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-42)	.	0 (.-.)	101 (53-166)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	0	1	.	.	0 (0-42)	.	0 (.-.)	94 (68-125)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	0	0	.	.	0 (0-42)	.	0 (.-.)	76 (39-133)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	24	39	.	.	322 (222-453)	.	61 (44-86)	75 (59-93)	↓	↓	↓	0 
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	27 (5-86)	.	137 (45-413)	99 (74-135)	.	.	n.c.	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	18	15	.	.	245 (158-363)	.	119 (81-175)	100 (74-132)	.	.	→	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	14 (1-66)	.	93 (21-417)	79 (43-132)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	11	11	.	.	149 (83-247)	.	103 (63-168)	90 (63-127)	.	.	→	1



Tabella 15C.b. - Morrovalle													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	15	13	.	.	204 (126-315)	.	120 (78-182)	103 (79-134)	.	.	→	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	<5	<5	.	.	40 (11-105)	.	76 (30-191)	105 (77-136)	.	.	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	7	8	.	.	95 (45-179)	.	83 (45-153)	97 (71-128)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	67	79	.	.	897 (725-1100)	.	85 (69-103)	79 (67-93)	.	↓	→	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	33	41	.	.	449 (329-601)	.	81 (61-108)	94 (81-107)	.	.	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	40 (11-106)	.	158 (63-396)	98 (79-121)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	17	13	.	.	224 (143-337)	.	132 (89-197)	108 (85-138)	.	.	n.c.	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	53 (18-122)	.	154 (69-343)	108 (73-160)	.	.	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	22	33	.	.	291 (197-417)	.	66 (47-94)	88 (73-104)	↓	.	→	0 
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	5	6	.	.	66 (26-140)	.	80 (39-164)	92 (61-132)	.	.	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	7	13	.	.	93 (44-176)	.	55 (30-102)	85 (62-109)	.	.	n.c.	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	<5	<5	.	.	27 (5-87)	.	222 (74-672)	110 (80-151)	.	.	n.c.	1

Tabella 16C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Numana 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013



Tabella 16C.b. - Numana	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	5	8	.	.	236 (93-500)	.	62 (30-127)	70 (42-114)	,	,	n.c.	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	0	1	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	94 (68-125)	,	,	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	84 (30-183)	,	,	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	85 (15-263)	,	,	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	93 (16-243)	,	,	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	91 (31-215)	,	,	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	83 (20-182)	,	,	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	0 (0-0)	,	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	71 (30-138)	,	,	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	109 (75-148)	,	,	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	125 (62-230)	,	,	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	15	13	.	.	680 (419-1054)	.	115 (76-176)	111 (80-151)	,	,	→	1
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	91 (16-295)	.	434 (144-1311)	108 (80-178)	↑	,	n.c.	3 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	<5	>5	.	.	178 (61-417)	.	83 (37-185)	95 (60-147)	,	,	n.c.	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (-.)	82 (38-162)	,	,	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	<5	<5	2	136	178 (61-417)	.	116 (52-259)	112 (68-180)	,	,	n.c.	1















Tabella 16C.b. - Numana													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	9	4	.	.	423 (220-742)	↑	229 (133-394)	125 (91-181)	↑	.	n.c.	3 
Malattie cardiache (390-429)	M + F	0	1	.	.	0 (0-148)	.	0 (.-.)	90 (62-131)	.	.	n.c.	1 
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	0	2	.	.	0 (0-148)	.	0 (.-.)	86 (55-129)	.	.	n.c.	1 
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	13	28	.	.	590 (348-944)	.	46 (29-72)	66 (50-86)	↓	↓	n.c.	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	12	12	.	.	540 (311-882)	.	102 (64-163)	96 (81-113)	.	.	n.c.	1 
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	49 (2-232)	.	161 (36-724)	104 (81-136)	.	.	n.c.	1 
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	<5	<5	.	.	94 (17-301)	.	50 (16-150)	89 (61-125)	.	.	n.c.	1 
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	0	1	.	.	0 (0-148)	.	0 (.-.)	85 (48-139)	.	.	n.c.	1 
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	6	10	.	.	269 (117-540)	.	59 (31-115)	93 (75-113)	.	.	n.c.	1 
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	<5	<5	.	.	46 (2-225)	.	55 (12-245)	83 (47-142)	.	.	n.c.	1 
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	<5	<5	.	.	41 (2-214)	.	24 (5-109)	89 (62-120)	.	.	n.c.	1 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	0	.	.	0 (0-148)	.	0 (.-.)	90 (60-129)	.	.	n.c.	1 

Tabella 17C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Osimo 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013















Tabella 17C.b. - Osimo	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	90	92	.	.	349 (290-416)	.	97 (82-116)	96 (80-113)	.	.	↓	0 
Tumori maligni (140-208)	M + F	9	6	.	.	35 (18-62)	.	140 (81-240)	98 (76-128)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-13)	.	0 (.-.)	84 (30-181)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-13)	.	0 (.-.)	78 (13-196)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-13)	.	0 (.-.)	88 (14-213)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	<5	<5	.	.	8 (1-25)	.	198 (66-600)	106 (51-231)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	<5	<5	.	.	8 (1-25)	.	198 (66-600)	92 (43-181)	.	.	n.c.	1 
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-13)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	<5	<5	.	.	4 (0-20)	.	125 (28-560)	73 (37-130)	.	.	n.c.	1 
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	6	3	.	.	24 (10-47)	.	183 (94-353)	113 (82-154)	.	.	n.c.	1 
Leucemie (204-208)	M + F	5	3	.	.	20 (8-42)	↑	191 (93-393)	152 (94-255)	.	.	n.c.	1 
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	127	147	.	.	508 (436-589)	.	86 (74-100)	92 (80-104)	↓	.	→	0 
Diabete mellito (250)	M + F	8	5	.	.	33 (16-59)	.	155 (87-275)	108 (83-150)	.	.	n.c.	1 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	39	54	.	.	156 (118-204)	.	72 (56-94)	80 (65-98)	↓	↓	→	0 
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	8 (1-26)	.	52 (17-158)	78 (46-121)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	30	38	.	.	119 (86-162)	.	78 (58-105)	87 (68-110)	.	.	↑	1




Tabella 17C.b. - Osimo													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	49	44	.	.	195 (152-248)	.	111 (87-140)	110 (91-131)	.	.	→	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	15	11	.	.	59 (37-92)	.	133 (88-203)	100 (78-133)	.	.	→	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	27	25	.	.	108 (76-149)	.	108 (79-149)	102 (82-126)	.	.	→	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	256	321	.	.	999 (898-1108)	.	80 (72-89)	87 (79-96)	↓	↓	→	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	119	133	.	.	474 (405-552)	.	90 (77-104)	92 (81-102)	.	.	↓	0 
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	6	7	.	.	23 (10-47)	.	87 (45-169)	104 (83-129)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	46	45	.	.	181 (140-232)	.	101 (80-129)	100 (83-119)	.	.	→	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	11	8	.	.	42 (24-71)	.	131 (80-214)	102 (73-141)	.	.	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	92	113	.	.	359 (300-428)	.	81 (69-97)	88 (77-100)	↓	↓	→	0 
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	15	21	.	.	59 (36-92)	.	73 (48-111)	81 (59-106)	.	.	→	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	43	45	.	.	168 (128-217)	.	95 (74-123)	98 (80-118)	.	.	→	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	<5	<5	.	.	12 (3-31)	.	114 (46-286)	91 (64-128)	.	.	n.c.	1

Tabella 18C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Porto Recanati 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013

Tabella 18C.b. - Porto Recanati	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	35	27	.	.	369 (273-494)	.	129 (98-170)	97 (74-125)	.	.	→	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	21 (4-73)	.	112 (37-339)	71 (37-127)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	<5	<5	.	.	11 (1-59)	.	221 (49-989)	350 (70-1022)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-41)	.	0 (.-.)	72 (3-419)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-41)	.	.	0 (0-0)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	<5	<5	.	.	10 (1-57)	.	222 (49-994)	109 (21-372)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	<5	<5	.	.	10 (1-57)	.	222 (49-994)	98 (17-335)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-41)	.	.	0 (0-0)	.	.	n.c.	1
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-41)	.	0 (.-.)	96 (20-303)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoiетici (200-208)	M + F	0	0	.	.	0 (0-41)	.	0 (.-.)	34 (7-101)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	0	0	.	.	0 (0-41)	.	.	0 (0-0)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	97	61	2	157	1059 (888-1258)	↑	158 (134-187)	175 (148-205)	↑	↑	↓	5 🤔
Diabete mellito (250)	M + F	0	2	.	.	0 (0-41)	.	0 (.-.)	81 (38-153)	.	.	n.c.	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	25	14	.	.	280 (194-395)	.	175 (126-243)	105 (77-141)	↑	.	n.c.	3 😊
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	22 (4-74)	.	95 (31-286)	135 (62-262)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	18	9	2	136	194 (125-292)	.	190 (129-279)	104 (72-147)	↑	.	n.c.	3 😊



Tabella 18C.b. - Porto Recanati													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	17	17	.	.	180 (115-274)	.	100 (68-149)	109 (81-143)	,	,	→	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	5	5	.	.	53 (21-116)	.	102 (50-210)	102 (65-152)	,	,	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	9	8	.	.	96 (50-172)	.	115 (67-197)	80 (55-116)	,	,	n.c.	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	104	95	.	.	1106 (933-1306)	.	110 (93-129)	91 (78-106)	,	,	↓	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	59	50	.	.	665 (528-829)	.	119 (96-147)	106 (91-125)	,	,	↓	0 
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	21 (4-73)	.	96 (32-290)	82 (44-142)	,	,	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	24	19	.	.	251 (173-357)	↑	125 (89-174)	119 (91-156)	,	,	→	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	10 (1-57)	.	35 (8-158)	69 (35-122)	,	,	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	51	46	.	.	530 (414-674)	.	112 (89-140)	109 (92-129)	,	,	→	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	12	10	.	.	125 (72-207)	.	126 (79-201)	121 (82-177)	,	,	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	16	17	.	.	165 (103-256)	.	92 (61-139)	100 (74-130)	,	,	n.c.	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	<5	<5	.	.	10 (1-56)	.	217 (49-975)	37 (7-106)	,	,	n.c.	1

Tabella 19C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Porto Sant'Elpidio 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013





Tabella 19C.b. - Porto Sant'Elpidio	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	49	60	.	.	281 (218-357)	.	82 (65-103)	82 (65-102)	.	.	→	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	5	5	.	.	29 (11-62)	.	110 (53-226)	102 (77-134)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	<5	<5	.	.	6 (0-29)	.	590 (132-2645)	80 (37-157)	↑	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-18)	.	0 (-.)	67 (11-177)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	<5	<5	.	.	6 (0-28)	.	506 (113-2267)	101 (38-317)	↑	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	1	.	.	0 (0-18)	.	0 (-.)	73 (23-150)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	1	.	.	0 (0-18)	.	0 (-.)	77 (16-144)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-18)	.	0 (-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	<5	<5	.	.	5 (0-27)	.	136 (30-612)	104 (54-180)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	11 (2-36)	.	104 (34-314)	96 (71-127)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	6 (0-28)	.	95 (21-425)	80 (41-145)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	114	92	.	.	652 (555-763)	↑	124 (106-144)	118 (102-137)	↑	↑	↓	4 
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	5 (0-28)	.	29 (6-129)	92 (58-120)	.	.	n.c.	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	19	35	.	.	112 (73-164)	.	54 (37-79)	61 (45-81)	↓	↓	→	0 
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	12 (2-37)	.	81 (27-246)	77 (38-135)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	14	25	.	.	83 (50-129)	.	57 (37-88)	64 (44-88)	↓	↓	→	0 













Tabella 19C.b. - Porto Sant'Elpidio													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	17	29	.	.	99 (63-149)	.	58 (39-86)	76 (57-98)	↓	↓	↓	0 
Malattie cardiache (390-429)	M + F	10	9	.	.	57 (31-98)	.	108 (65-181)	107 (81-140)	.	.	n.c.	1 
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	19	20	.	.	109 (71-160)	.	95 (66-139)	100 (75-130)	.	.	n.c.	1 
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	171	184	.	.	986 (866-1120)	.	93 (82-106)	87 (77-98)	.	↓	↓	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	78	95	.	.	450 (370-544)	.	82 (68-99)	91 (80-102)	↓	.	→	0 
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	6	4	.	.	34 (15-67)	.	135 (70-262)	98 (78-121)	.	.	n.c.	1 
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	33	30	.	.	188 (138-252)	.	110 (83-147)	104 (82-131)	.	.	→	1 
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	>5	.	.	12 (2-37)	.	33 (11-100)	87 (52-128)	.	.	n.c.	1 
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	88	77	.	.	513 (426-613)	.	115 (96-137)	107 (93-124)	.	.	→	1 
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	9	14	.	.	52 (27-91)	.	62 (36-107)	81 (55-115)	.	.	→	1 
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	37	29	.	.	218 (163-288)	.	127 (97-166)	111 (89-138)	.	.	→	1 
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	<5	<5	.	.	5 (0-28)	.	48 (11-215)	105 (72-142)	.	.	n.c.	1 

Tabella 20C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Recanati 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013




Tabella 20C.b. - Recanati	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	52	52	.	.	357 (279-450)	.	100 (80-126)	96 (77-118)	.	.	→	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	27 (9-64)	.	109 (49-243)	96 (73-124)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	84 (30-184)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	82 (15-219)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	91 (16-226)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	<5	<5	.	.	7 (0-34)	.	171 (38-767)	98 (42-208)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	<5	<5	.	.	7 (0-34)	.	171 (38-767)	83 (32-159)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-22)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	<5	<5	.	.	7 (0-33)	.	215 (48-965)	74 (36-132)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	13 (2-43)	.	107 (35-323)	110 (78-147)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	7 (0-33)	.	67 (15-303)	128 (68-209)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	137	85	2	157	943 (814-1087)	↑	162 (140-186)	156 (136-177)	↑	↑	↓	5 
Diabete mellito (250)	M + F	6	3	.	.	41 (18-82)	.	197 (102-382)	109 (83-158)	↑	.	n.c.	3 
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	33	31	.	.	229 (168-307)	.	107 (80-142)	96 (76-121)	.	.	n.c.	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	<5	<5	.	.	21 (6-56)	.	139 (56-348)	92 (55-151)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	24	22	.	.	168 (116-237)	.	110 (79-154)	100 (77-130)	.	.	n.c.	1







Tabella 20C.b. - Recanati													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	24	26	.	.	166 (115-234)	.	94 (67-131)	101 (80-125)	,	,	→	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	<5	>5	.	.	14 (2-45)	.	31 (10-94)	85 (59-111)	↓	,	n.c.	0 
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	10	14	.	.	68 (37-116)	.	69 (41-116)	84 (63-106)	,	,	n.c.	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	177	180	.	.	1236 (1087-1400)	.	98 (87-111)	103 (92-115)	,	,	↓	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	74	77	.	.	505 (412-613)	.	96 (79-116)	95 (84-108)	,	,	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	7	4	.	.	49 (23-93)	.	179 (97-331)	106 (85-134)	,	,	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	39	25	.	.	273 (206-358)	↑	154 (118-200)	119 (98-146)	↑	,	↓	2 
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	>5	.	.	7 (0-35)	.	21 (5-96)	81 (49-115)	↓	,	n.c.	0 
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	50	63	.	.	351 (274-445)	.	80 (63-100)	90 (76-104)	,	,	→	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	12	11	.	.	84 (48-137)	.	106 (66-170)	96 (69-132)	,	,	→	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	20	25	.	.	143 (94-207)	.	81 (56-117)	92 (72-116)	,	,	n.c.	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	<5	<5	.	.	7 (0-35)	.	67 (15-302)	90 (61-126)	,	,	n.c.	1

Tabella 21C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Sant'Elpidio a Mare 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013



Tabella 21C.b. - Sant'Elpidio a Mare	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	38	43	.	.	305 (228-401)	.	89 (68-116)	89 (69-113)	.	.	→	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	5	3	.	.	41 (16-87)	.	157 (77-323)	104 (81-136)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-27)	.	0 (.-.)	78 (35-151)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-27)	.	0 (.-.)	69 (13-182)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	0	0	.	.	0 (0-27)	.	0 (.-.)	87 (17-203)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-27)	.	0 (.-.)	74 (26-149)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-27)	.	0 (.-.)	79 (20-139)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-27)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	<5	<5	.	.	8 (0-40)	.	196 (44-878)	103 (57-173)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	<5	<5	.	.	25 (7-66)	.	223 (89-559)	98 (73-131)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	<5	<5	.	.	17 (3-55)	.	271 (90-819)	88 (50-166)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	92	64	.	.	765 (638-911)	↑	144 (122-171)	131 (111-152)	↑	↑	↓	4 
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	9 (0-42)	.	43 (10-192)	95 (66-122)	.	.	n.c.	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	26	25	.	.	212 (148-295)	.	106 (77-146)	91 (70-118)	.	.	n.c.	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	0	2	.	.	0 (0-27)	.	0 (.-.)	69 (36-117)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	22	17	.	.	178 (121-256)	.	126 (89-178)	101 (75-134)	.	.	n.c.	1





Tabella 21C.b. - Sant'Elpidio a Mare													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	19	20	.	.	158 (103-233)	.	94 (64-136)	95 (74-119)	.	.	→	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	<5	>5	.	.	25 (7-66)	.	47 (19-118)	100 (71-127)	.	.	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	6	14	.	.	51 (22-102)	.	44 (23-86)	86 (63-113)	↓	.	n.c.	0 
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	115	130	.	.	937 (798-1096)	.	88 (76-103)	83 (73-95)	.	↓	→	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	73	66	.	.	616 (503-750)	.	111 (92-135)	103 (91-118)	.	.	→	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	<5	<5	.	.	18 (3-56)	.	65 (21-196)	96 (75-116)	.	.	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	21	21	.	.	169 (113-245)	.	99 (69-142)	99 (79-123)	.	.	→	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	8	4	.	.	64 (32-118)	.	186 (105-331)	118 (83-176)	↑	.	n.c.	3 
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	53	55	.	.	427 (335-539)	.	97 (78-122)	98 (84-113)	.	.	→	1
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	18	10	.	.	140 (90-209)	↑	172 (117-253)	130 (93-182)	↑	.	n.c.	3 
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	26	21	.	.	215 (151-300)	.	124 (90-171)	106 (83-135)	.	.	→	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	1	.	.	0 (0-27)	.	0 (.-.)	104 (73-139)	.	.	n.c.	1

Tabella 22C.b. Incidenza di primi ricoveri ospedalieri per causa nel comune di Sirolo 0-14 anni, periodo di osservazione 2009-2013





Tabella 22C.b. - Sirolo	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Causa (ICD-IX)													
Malattie infettive (001-139)	M + F	6	9	.	.	223 (97-448)	.	63 (33-122)	66 (42-105)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni (140-208)	M + F	<5	<5	.	.	73 (13-241)	.	305 (101-921)	96 (71-131)	↑	.	n.c.	3 
Tumori maligni delle ossa e della cartilagine articolare (170)	M + F	0	0	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	84 (30-186)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli (171)	M + F	0	0	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	86 (15-251)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari (189)	M + F	<5	<5	.	.	35 (2-182)	.	3041 (678-13630)	114 (37-513)	↑	.	n.c.	1
Tumori maligni dell'encefalo (191)	M + F	0	0	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	90 (32-208)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni del sistema nervoso centrale (191-192)	M + F	0	0	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	83 (23-177)	.	.	n.c.	1
Tumori maligni della ghiandola tiroidea (193)	M + F	0	0	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	0 (0-0)	.	↓	n.c.	0 
Linfomi non Hodgkin (200, 202)	M + F	0	0	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	71 (32-134)	.	.	n.c.	1
Tumori emolinfopoietici (200-208)	M + F	0	0	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	108 (74-147)	.	.	n.c.	1
Leucemie (204-208)	M + F	0	0	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	125 (63-220)	.	.	n.c.	1
Malattie endocrine e della nutrizione (240-279)	M + F	11	15	.	.	420 (235-701)	.	72 (44-117)	84 (62-113)	.	.	n.c.	1
Diabete mellito (250)	M + F	<5	<5	.	.	41 (2-196)	.	186 (41-833)	107 (77-164)	.	.	n.c.	1
Malattie neuro-psichiatriche (290-319)	M + F	<5	>5	.	.	153 (52-357)	.	73 (33-163)	93 (61-137)	.	.	n.c.	1
Psicosi con origine specifica dell'infanzia (299)	M + F	0	0	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	81 (41-149)	.	.	n.c.	1
Disturbi nervosi dell'infanzia (313-319)	M + F	<5	<5	2	136	153 (52-357)	.	104 (47-233)	110 (71-171)	.	.	n.c.	1

Tabella 22C.b. - Sirolo													
Causa (ICD-IX)	Genere	Osservati	Attesi	Cluster sign.	SIR cluster	Tasso std. * 100000 (ic)	Tasso std. > Media reg.	SIR (ic)	BIR (ic)	SIR sign.	BIR sign.	Trend	Livello attenzione
Malattie ereditarie e degenerative e altri disturbi del sistema nervoso centrale (330-349)	M + F	<5	>5	.	.	74 (13-242)	.	43 (14-131)	101 (70-137)	'	'	n.c.	1
Malattie cardiache (390-429)	M + F	0	1	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	92 (65-133)	'	'	n.c.	1
Malattie del sistema circolatorio (390-459)	M + F	<5	<5	.	.	75 (13-244)	.	77 (26-233)	101 (69-143)	'	'	n.c.	1
Malattie dell'apparato respiratorio (460-5199)	M + F	15	33	.	.	566 (348-879)	.	46 (30-70)	64 (49-82)	↓	↓	→	0 
Malattie dell'apparato digerente (520-579)	M + F	11	14	.	.	416 (233-695)	.	80 (49-130)	94 (80-110)	'	'	n.c.	1
Nefrite, sindrome nefrosica, e nefrosi (580-589)	M + F	0	1	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	104 (81-132)	'	'	n.c.	1
Malattie dell'apparato urinario (580-599)	M + F	<5	>5	.	.	113 (31-299)	.	64 (26-160)	86 (61-118)	'	'	n.c.	1
Anomalie del sistema nervoso (740-742)	M + F	<5	<5	.	.	41 (2-197)	.	115 (26-514)	93 (56-146)	'	'	n.c.	1
Malformazioni congenite (740-759)	M + F	6	11	.	.	228 (99-457)	.	52 (27-101)	92 (75-111)	'	'	↓	0 
Anomalie cardiovascolari (745-747)	M + F	0	2	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	74 (43-121)	'	'	n.c.	1
Anomalie dell'apparato genito-urinario (752-753)	M + F	<5	<5	.	.	41 (2-197)	.	23 (5-103)	89 (63-119)	'	'	n.c.	1
Anomalie cromosomiche (758)	M + F	0	0	.	.	0 (0-124)	.	0 (.-.)	89 (60-128)	'	'	n.c.	1